



Portefeuille HP A3 Managed LaserJet

Accessoires pour la gestion du papier



Double chargeur,
Armoire,
Module de finition de livrets



Double chargeur,
Armoire, Bac d'entrée latéral grande capacité,
Module de finition interne



Double chargeur,
Armoire, Bac d'entrée grande capacité,
Module de finition de l'agrafage/empilage

Accessoires d'entrée

Groupe de travail

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP ; les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP et E77830 MFP.



Armoire (Y1G17A)



Double chargeur (Y1F97A)



Bac d'entrée grande capacité (Y1F99A)

Stock

Numéro du produit	Y1G17A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	11 kg (24,34 lb)

Double chargeur

Numéro du produit	Y1F97A
Bac d'entrée	
Capacité	Bac 1 : jusqu'à 520 feuilles Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles
Tailles de supports	A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K ; Letter, Legal, Executive, Statement (8,5 x 13 po), 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Formats de supports personnalisés	139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,5 x 8,3 po à 11,7 x 17,0 po)
Types de support	Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, HP Mat 120g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Poids moyen brillant 96-110g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g ¹
Poids du support	60 à 220 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	20 kg (44,1 livres)

Élément chauffant²

Numéro du produit	110V : Y1G22A #BGJ 220V : Y1G22A #B19
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	411,5 x 104 x 1 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 po)
Poids	0,3 kg (0,62 lb)

Bac d'alimentation haute capacité

Numéro du produit	Y1F99A
Bac d'entrée	
Capacité	Jusqu'à 2 000 feuilles
Tailles de supports	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, HP Mat 120g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Poids moyen brillant 96-110g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g ¹
Poids du support	60 à 220 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pouces)
Poids	28,3 kg (62,48 livres)

Service

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP ; les imprimantes couleur LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.



Armoire (Y1G16A)



Double chargeur (Y1F98A)



Bac d'entrée grande capacité
(Y1G21A)



Bac d'entrée latéral grande capacité
(Y1G20A)

Stock

Numéro du produit	Y1G16A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 po)
Poids	11,9 kg (26,32 lb)

Double chargeur

Numéro du produit	Y1F98A
Bac d'entrée	
Capacité	Bac 1 : jusqu'à 520 feuilles Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles
Tailles de supports	A3, A4, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8K, 16K ; Lettre, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po,
Formats de supports personnalisés	139,7 x 182 mm à 320 x 457,2 mm (5,5 x 7,2 po à 12,6 x 18,0 po)
Types de support	Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, HP Mat 120g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Poids moyen brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 300 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 po)
Poids	28,7 kg (63,24 lb)

Bac d'alimentation haute capacité

Numéro du produit	Y1G21A
Bac d'entrée	
Capacité	Jusqu'à 2 000 feuilles
Tailles de supports	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Moyen léger 96-110g, HP Mat 120g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Moyen léger brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 300 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 po)
Poids	28,3 kg (62,48 livres)

Bac d'entrée latéral grande capacité

Numéro du produit	Y1G20A
Bac d'entrée	
Capacité	Jusqu'à 3 000 feuilles
Tailles de supports	A4 ; Lettre
Types de support	Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Moyen léger 96-110g, HP Mat 120g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Moyen léger brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 300 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	365 x 534 x 410 mm (14,4 x 21 x 16,1 po)
Poids	20,1 kg (44,22 livres)

Accessoires de finition



Trier

Idéal pour séparer les documents ne nécessitant pas de reliure



Agrafe

Idéal pour les documents ou rapports à plusieurs pages



Agrafeuse sellier

Idéal pour les livrets agrafés Une page de couverture peut être ajoutée



Perforatrice

Idéal pour les papiers à ranger dans des classeurs



Pli

Idéal pour les cartes (pliage en V) et les brochures triptyques (pliage en C)

Groupe de travail et Service

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP ; les imprimantes couleur multifonctions LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP, E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.



Module de finition interne (Y1G00A)³



Module de finition de livrets (Y1G07A)⁴



Module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A)⁴

Module de finition interne³

Numéro du produit	Y1G00A
Type	Bac supérieur : Trier, empiler Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafe
Empiler	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 50 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 500 feuilles
Tailles de supports	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (C5, C6, DL); Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 4 x 6 po, 5 x 7 po, 5 x 8 po, 11 x 17 po, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, 11 x 17 po, 12 x 18 po, Oficio 8,5 x 13 po
Formats de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm (3,86 x 5,83 po à 11,70 x 17,00 po) Bac principal : 98 x 140 mm à 320 x 457 mm (3,86 x 5,50 po à 12,60 x 18,00 po)
Types de support	Bac supérieur : Bond, Couleur, Enveloppe HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, HP EcoFFICIENT, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Carton lourd, Poids moyen brillant -96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g ¹ Bac principal : Bond, Diapositive en couleur, Couleur, Enveloppe lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen -96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Poids moyen brillant -96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 350 g/m ²
Agrafe	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles (90 g/m ² ou moins)
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Poste	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	662 x 491 x 230 mm (26 x 19,3 x 9 pouces)
Poids	14,9 kg (33 lb)

Module de perforation 2/3 trous pour module de finition interne

Numéro du produit	Y1G02A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, 11 x17 po, Oficio 8,5 x 13 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
Poids	2,0 kg (4,4 livres)

Module de perforation 2/4 trous pour module de finition interne

Numéro du produit	Y1G03A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, 11 x17 po, Oficio 8,5 x 13 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
Poids	2,0 kg (4,4 livres)

Module de perforation suédoise pour module de finition interne

Numéro du produit	Y1G04A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, 11 x17 po, Oficio 8,5 x 13 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	426,8 x 180,3 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pouces)
Poids	2,0 kg (4,4 livres)

Module de finition de livrets⁴

Numéro du produit	Y1G07A
Type	Bac supérieur : Trier, Empiler, Pliage en C, Pliage en V Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafe, Agrafe sellier, Perforatrice, Pliage en C, Pliage en V
Empiler	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 250 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 3 000 feuilles Bac des livrets : Environ 5 jeux de 25 feuilles chacun
Tailles de supports	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (C5, C6, DL) ; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 4 x 6 po, 5 x 7 po, 5 x 8 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Lettre, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, Bac des livrets : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Letter, Legal, Executive, 11 x 17 po, 12 x 18 po, Oficio 8,5 x 13 po
Types de support	Bac supérieur : Bond, Diapositive en couleur, Couleur, Enveloppe, Enveloppe lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen- 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Poids moyen brillant - 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹ Bac principal : Bond, Diapositive en couleur, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Poids moyen brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹ Bac des livrets : Bond, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Poids moyen brillant 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 350 g/m ²

Module de finition de livrets,⁴ suite

Agrafe	
Capacité	Agrafe : Jusqu'à 65 feuilles (90 g/m ² ou moins) Pliage et agrafage : Jusqu'à 25 feuilles (90 g/m ² ou moins) Pliage et agrafage avec page de couverture : 1 page de couverture et 19 feuilles ordinaires (90 g/m ² ou moins)
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Positions d'agrafage	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
Perforatrice	
réseau	NA 2/3, EU 2/4H, suédois
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Module de finition de livrets	
Capacité	Livret : Jusqu'à 25 feuilles (80 g/m ² ou moins) Pliage en C : jusqu'à 3 feuilles (52 à 90 g/m ²) Pliage en V : Jusqu'à 5 feuilles (80 g/m ² ou moins)
Tailles de supports	Livret : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po Pliage en C : A4 ; Lettre Pliage en V : A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm ; Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
Types de support	Livrets et pliage en V Bond, Diapositive en couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Poids moyen brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹ Pliage en C : Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g
Poids du support	60 à 120 g/m ² ; page de couverture : jusqu'à 300 g/m ²
Pliage	Pliage en C haut vers l'intérieur, Pliage en C bas vers l'intérieur, Pliage en C haut vers l'extérieur, Pliage en C bas vers l'extérieur, Pliage en V haut vers l'intérieur, Pliage en Pliage en V haut vers l'extérieur-fold outward top
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	635 x 592 x 1015 mm (25 x 23,3 x 40 pouces)
Poids	62 kg (136,4 livres)

Module de perforation 2/3 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

Numéro du produit	Y1G10A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
Poids	2,5 kg (5,5 lb)

Module de perforation 2/4 trous pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

Numéro du produit	Y1G11A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
Poids	2,5 kg (5,5 lb)

Module de perforation suédoise pour module de finition de livrets et module de finition de l'agrafage/empilage

Numéro du produit	Y1G12A
Perforatrice	
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pouces)
Poids	2,5 kg (5,5 lb)

Agrafes pour finition interne et finition de livrets

Numéro du produit	Y1G13A
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes

Module de finition de l'agrafage/empilage⁴

Numéro du produit	Y1G18A
Type	Bac supérieur : Trier, empiler Bac principal : Trier (offset disponible), Empiler (offset disponible), Agrafes
Empiler	
Capacité	Bac supérieur : jusqu'à 250 feuilles Bac (de finition) principal : jusqu'à 3 000 feuilles
Tailles de supports	Bac supérieur : A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, cartes postales (JIS simple ou double), enveloppes (C5, C6, DL) ; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 4 x 6 po, 5 x 7 po, 5 x 8 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, enveloppes (#9, #10, Monarch) Bac principal : A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Lettre, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po,
Formats de supports personnalisés	Bac supérieur : 98 x 140 mm à 320 x 457 mm (3,86 x 5,50 po à 12,60 x 18,00 po)
Types de support	Bac supérieur : Bond, Diapositive en couleur, Couleur, Enveloppe, Enveloppe lourde, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen- 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Poids moyen brillant - 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ Carte brillant 176-220g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Bac principal : Bond, Diapositive en couleur, Couleur, HP EcoFFICIENT, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 120g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 150g, Bristol 176-220g, HP Mat 200g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Carton lourd, Poids moyen brillant- 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 350 g/m ²
Agrafe	
Capacité	Jusqu'à 65 feuilles (90 g/m ² ou moins)
Tailles de supports	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Poste	Coin (simple 45° ou simple plat), centre (double)
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	635 x 592 x 1015 mm (25 x 23,3 x 40 pouces)
Poids	39,9 kg (88 lb)

Agrafes pour module de finition de l'agrafage/empilage

Numéro du produit	Y1G14A
Capacité de la cartouche	5 000 agrafes

Groupe de travail

Les accessoires suivants sont compatibles avec les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP ; les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP et E77830 MFP.

Séparateur de tâche

Numéro du produit	Y1G15A
Trier	
Capacité	Jusqu'à 125 pages
Tailles de supports	A3, A4, A5, B5 (JIS), RA4, SRA4, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 394 mm, 16K 197 x 273 mm, D Postcard (JIS) ; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Types de support	Bond, Couleur, Enveloppe, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête, Ordinaire, Préimprimé, Préperforé, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, HP Mat 120g, Poids moyen 96-110g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Extra lourd 131-175g, Poids moyen brillant 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g ¹
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pouces)
Poids	0,6 kg (1,4 livre)

Deuxième bac de sortie^{3,4}

Numéro du produit	Y1G23A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	398,8 x 101,6 x 99 mm (15,7 x 4 x 3,9 pouces)
Poids	0,9 kg (2 lb)

Couche séparatrice⁴

Numéro du produit	Y1G24A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	566,4 x 609,6 x 76,2 mm (22,3 x 24 x 3 pouces)
Poids	7,7 kg (17 lb)

Service

L'accessoire suivant est compatible avec les imprimantes HP LaserJet Managed E82540 MFP, E82550 MFP, E82560 MFP ; les imprimantes couleur LaserJet Managed E87640 MFP, E87650 MFP et E87660 MFP.

Séparateur de tâche

Numéro du produit	Y1G01A
Trier	
Capacité	Jusqu'à 125 pages
Tailles de supports	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm; Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Types de support	Bond, Diapositive en couleur, Couleur, Enveloppe, Enveloppe lourd, Carton lourd, HP EcoFFICIENT, Étiquettes, En-tête Préimprimé, Préperforé, Ordinaire, Recyclé, Type utilisateur 1-10, Léger 60-74g, HP Mat 90g, HP Mat 105g, Poids moyen 96-110g, HP Mat 120g, Lourd 111-130g, HP Mat 150g, Extra lourd 131-175g, HP Mat 200g, Bristol 176-220g, Carton léger 221-255g, Carton 256-300g, Poids moyen brillant 96-110g, ¹ HP Brillant 120g, ¹ HP Satiné 120g, ¹ Lourd brillant 111-130g, ¹ HP Brillant 150g, ¹ Extra lourd brillant 131-175g, ¹ HP Brillant 200g, ¹ Carte brillant 176-220g ¹
Poids du support	60 à 256 g/m ²
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pouces)
Poids	0,6 kg (1,4 livre)

Informations de commande

Utilisez les accessoires spécialement conçus pour l'imprimante afin d'obtenir des performances optimales. Pour commander les accessoires présentés dans ce document, rendez-vous sur hp.com. Pour contacter HP en fonction de votre pays, rendez-vous sur hp.com/go/contact.

Pour en savoir plus :

hp.com

¹ Les types de support brillants ne sont pas pris en charge par les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP, E82540 MFP, E82550 MFP ou E82560 MFP.

² Les accessoires pour élément chauffant (Y1G22A #BGJ et Y1G22A #B19) ne sont compatibles qu'avec le double chargeur (Y1F97A) et le bac d'entrée grande capacité (Y1F99A).

³ L'achat du module de finition interne (Y1G00A) pour les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP, E72535 MFP ou les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A).

⁴ L'achat du module de finition de livrets (Y1G07A) ou du module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A) pour les imprimantes HP LaserJet Managed E72525 MFP, E72530 MFP ou E72535 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A) et d'une deuxième couche séparatrice (Y1G24A). L'achat du module de finition de livrets (Y1G07A) ou du module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A) pour les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP ou E77830 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A).

Abonnez-vous sur :

hp.com/go/getupdated



Partagez ce document avec des collègues

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

4AA7-0021FRE, mai 2017

